

明海歯科医学 第44巻 キーワード索引

(ABC順, 50音順)

-
BUN 87
- <C>
CBCT 129
COX-2 119
CpG DNA 250
- <E>
Er: YAG レーザー 9
- <F>
FC activity 217
forsythia detaching factor 217
- <G>
GCF 217
- <H>
Hepatocyte growth factor 74
- <I>
Immunohistochemistry 74
- <M>
Meckel's cartilage 74
mitomycin C 196
Mouse 74
MTF 145
- <N>
NF-κB 119
NSAIDs 119
- <O>
Organ culture 74
- <P>
Phenol 関連化合物 119
podoplanin 1
porphyromonas gingivalis 250
- <T>
Tannerella forsythia 217
Toll 様受容体-9 250
TP 値 27
- <あ>
圧縮強さ 168, 182
アポトーシス 196, 250
- アルジネート印象体 36
- <い>
一酸化窒素 250
異物感 268
インプラント 106
インプラント周囲炎 9, 50, 208
- <え>
嚥下機能検査 92
炎症 1
- <お>
応力分布 241
オートファジー 196
- <か>
下顎管 129
下顎骨 114
下顎偏位 98
角化粘膜幅 208
顎骨 17
官能試験 27
間葉系幹細胞 17
癌関連線維芽細胞 1
- <き>
吸水率 182
- <く>
ガラスアイオノマーセメント 62
クラスプコーティングレジン 27
- <け>
血液検査 87
- <こ>
高強度充填用
ガラスアイオノマーセメント 168
抗菌光線力学療法 50, 228
口腔扁平上皮癌 1
咬合再構成 98
喉頭運動 92
喉頭挙上 92
骨吸収 208
骨結合型インプラント 9, 208
骨再生誘導法 106
- <さ>
細菌検査 228
- 再生療法 17
三次元有限要素法 241
- <し>
次亜塩素酸電解水 36
菌原性腫瘍 1
歯周炎 250
歯周病原細菌 50
支台築造 241
実効線量換算係数 157
歯肉溝滲出液 228
主観的評価 268
障害感 268
消毒 36
職業被曝 157
食物物性 92
除染処置 9
- <せ>
正角化性菌原性嚢胞 114
成長発育 129
- <そ>
相互撮影 157
組織等価線量換算係数 157
- <た>
唾液検査 87
多官能性モノマー 182
- <て>
低位咬合 98
デジタルパノラマ 145
- <と>
透析患者 87
トモシンセシス 145
- <に>
二酸化チタン 27
二量体 119
- <は>
破壊靱性 62
破壊靱性値 168
パラタルバー 268
- <ひ>
ヒト口腔扁平上皮癌細胞 196
表面粗さ 36

<ふ>

ファイバーポスト	241
フェルール	241
不織布フィルター	17
粉液比	62, 168

<ま>

マクロファージ	250
曲げ強さ	168, 182
慢性歯周炎	228

<ゆ>

遊離歯肉移植術	106
---------------	-----

<れ>

レジン添加型 ガラスアイオノマーセメント ...	182
-----------------------------	-----